

VSGX860CT

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709282387



Эстетика

	Эстетика	Универсальный	Логотип	Накладной
	Серия	Quadra	Другие доступные цвета	Черный, Белый
	Цвет	Цемент / Бетон	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
	Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	796 x 386 x 215	215	6	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Установка в базу	90 см
Отверстие для смесителя	1
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Количество зажимов	8
Тип зажимов	Стандартный

Характеристики композитного материала	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Глубина встраивания (мм)	5
Размеры изделия (мм)	215x860x510 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм
Установка с бортиком	10 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы	Разделочная доска из дуба HPL	Да
---	--	--------------------------------------	----



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



COL19

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры
200 x 410 x 26 мм



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для
чаш минимального радиуса, черная
матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм,
можно мыть в посудомоечной машине



COL36

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса,
размеры 370 x 410 x 30 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса,
размеры 200 x 410 x 100 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная
отделка с квадратной ручкой 40x40
мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Легкая очистка
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Термостойкость		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.