

VSTR34DKX

Материал мойки Нержавеющая сталь
Тип Чаша штампованная
Количество чаш 1
EAN-код 8017709276799



Эстетика



Эстетика Универсальный
Серия Mira
Цвет Черный
Отделка PVD-покрытие матовое
Тип встраивания Под столешницу
Логотип Штампованный
Отверстие для смесителя/ эксцентрика Не перфорированный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Характеристики композитного материала Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное
Размеры изделия (мм) 200x382x442 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм) 344x404 мм
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Количество зажимов 4
Тип зажимов Клипса под столешницу


Установка в базу

45 см

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP Motor: 3/4 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100UK

Измельчитель отходов 1 л. с Мотор: 1 лошадиная сил Подходит для всех моек со сливом 3 1/2"

Symbols glossary (TT)

	Ширина шкафа, необходимого для установки мойки		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Легкая очистка
	Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.		Покрyтия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.
	Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.		