

# VSTR50CUX

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип            | Чаша штампованная |
| Количество чаш | 1                 |
| EAN-код        | 8017709276850     |



## Эстетика



|          |                      |                                      |                    |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Эстетика | Универсальный        | Тип встраивания                      | Под столешницу     |
| Серия    | Mira                 | Логотип                              | Штампованный       |
| Цвет     | Медный               | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | Не перфорированный |
| Отделка  | PVD-покрытие матовое |                                      |                    |

|      | Тип чаши           | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив            | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Минимальный радиус | 500 x 400 x 200  | 200               | 15                           | Да, скрытый монтаж | У стенки чаши                  | 3,5 дюйма                   |

## Технические характеристики



|                                              |                                                                                                   |                                 |                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Характеристики композитного материала        | Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм                 |
| Размеры изделия (мм)                         | 200x542x442 мм                                                                                    | Количество зажимов              | 8                     |
| Размер выреза, установка под столешницу (мм) | 404*504 мм                                                                                        | Тип зажимов                     | Клипса под столешницу |


Установка в базу

60 см

## Аксессуары в комплекте

### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы



## Not included accessories



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### 3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



### 3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



### KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP Motor: 3/4 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.  
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### KITFD100UK

Измельчитель отходов 1 л. с Мотор: 1 лошадиная сил Подходит для всех моек со сливом 3 1/2"

## Symbols glossary (ТТ)

|                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.                                                               |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки. |  | Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.                                          |
|  | Легкая очистка                                                                                                          |  | Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.                        |
|  | Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.                                              |                                                                                   |                                                                              |